

エアインパクトレンチ

PAOCK



使用例



特長

自動車のタイヤ交換・整備作業をスピーディにできます

用途

ボルトやナットの仮締め、ゆるめに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■ソケット差込角:12.7mm ■使用空気圧力:0.63MPa ■実用トルク: <ul style="list-style-type: none"> ①140N・m②170N・m③230N・m④310N・m ■無負荷回転速度:約7,000min⁻¹ ■空気消費量:約114L/min ■ハンマータイプ:シングルハンマー ■推奨使用ホース内径:約8.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	カブラプラグR1/4、ディープインパクトソケット17、19、21mm、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)

別売品

ソケット
P.57～61

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850201	AIM-01PA	¥7,950	10	180	68	200	2.2kg	220	70	180	4 975846 507685

製品情報



エアインパクトレンチセット

PAOCK



使用例



特長

- ・大径のボルト・ナットを素早く確実に締める・ゆるめることができます
- ・自動車のタイヤ交換・整備作業をスピーディにできます
- ・**高トルクでハイパワータイプ**

用途

ボルトやナットの仮締め、ゆるめに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■ソケット差込角:12.7mm ■使用空気圧力:0.62MPa ■実用トルク: <ul style="list-style-type: none"> ①190N・m②290N・m③390N・m④530N・m ■無負荷回転速度:約7,000min⁻¹ ■空気消費量:約120L/min ■ハンマータイプ:ピンクラッチハンマー ■推奨使用ホース内径:約8.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	カブラプラグR1/4、インパクトソケット10pcs(12、13、14、17、19、21、22、24、27、30mm)、エクステンションバー75mm、六角棒レンチ4mm、ミニオイル、パイプシール(シールテープ)、ブローケース

別売品

ソケット
P.57～61

付属品



インパクトソケット 差込角12.7mm



エクステンションバー 75mm



ミニオイル

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850202	AIM-530PA	¥25,000	5	195	65	195	2.4kg	275	100	270	4 975846 507692

軽量エアインパクトレンチ

PAOCK



使用例



エンジンルームの整備作業に



トラクターの爪交換に

特長

- ・エンジンルームや農機具など狭い場所へも入る120mm幅ショートヘッドタイプ
- ・通常商品に比べ**25%軽量**(AIM-01PA比較)
- ・正逆転・トルクの切替がレバー式で簡単

用途

- ・自動車のタイヤ交換に
- ・エンジンルームの整備作業に
- ・トラクターの爪交換に

仕様

- ソケット差込角:12.7mm
- 使用空気圧力:0.62MPa
- 実用トルク:①200N・m②300N・m③400N・m
- 無負荷回転速度:約7,000min⁻¹
- 空気消費量:約120L/min
- ハンマータイプ:ツインハンマー
- 推奨使用ホース内径:8.5mm以上
- 材質:本体…アルミダイキャスト
ヘッド部…スチール

付属品

カブラプラグR1/4、ディーブインパクトソケット17、19、21mm、六角棒レンチ5mm、パイプシール(シールテープ)

別売品

ソケット
P.57 ~ 61

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850204	AIM-400LPA	¥19,000	10	120	60	180	1.6kg	240	65	172	4 975846 508446

エアインパクトレンチ

PAOCK



使用例



農機具の爪交換に



少ない反動



供回りしづらい

特長

- ・狭い場所でのボルト・ナットの着脱に便利な**縦型タイプ**
- ・エアラチェットでは外せないボルト・ナットでも簡単に着脱できます

用途

- ・ボルトやナットの仮締め、ゆるめに
- ・トラクターの爪交換に

仕様

- ソケット差込角:12.7mm
- 使用空気圧力:0.6MPa
- 実用トルク:弱130N・m、強240N・m
- 無負荷回転速度:約5,000min⁻¹
- 空気消費量:約140L/min
- ハンマータイプ:ジャンボハンマー
- 推奨使用ホース内径:8.5mm以上
- 材質:本体…プラスチック
グリップ…ラバー
ヘッド…アルミダイキャスト

付属品

カブラプラグR1/4(ナイロック加工付)、ショートインパクトソケット17、19mm、ブローケース

別売品

ソケット
P.57 ~ 61

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850199	AIM-240PA	¥64,500	5	335	58	80	1.8kg	405	82	235	4 975846 508385

エ
ア
ツ
ール

エアラチェットレンチセット

PAOCK



特長 工具の入りにくい狭い場所でのボルト着脱作業が素早く、簡単にできます

用途 ボルト・ナットの着脱作業に



仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ■ソケット差込角:9.5mm ■使用空気圧力:0.58MPa ■実用トルク:66.2N・m ■無負荷回転速度:約160min⁻¹ ■空気消費量:約112L/min ■推奨使用ホース内径:6.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付 属 品	9.5mmソケット 8・10・12・13・14・17・19mm、9.5mmエクステンションバー 75mm、9.5mmユニバーサルジョイント、6.35mmドライバビット ②・③・⑤、9.5mmドライバビットホルダ、カブラプラグR1/4、オイルポット、パイプシール(シールテープ)、ブローケース

使用例



エンジンルームの整備作業に ソケットの延長に(エクステンションバー) 入組んだ場所での作業に(ユニバーサルジョイント)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850209	ARW-66.2PA	¥13,750	10	260	40	60	1.1kg	328	53	218	4 975846 508088

エア釘打機

PAOCK



特長

- ・簡単・スピーディに釘(ネイル)が打てます
- ・釘頭が小さくきれいな仕上がりになります
- ・安全装置付
- ・打ち込み深さ調整機能付
- ・ネイル残量確認窓付


用途 内装、床材の仕上釘打ちに

使用例



【打ち込み深さ調整機能】


打ち込み深さ調整ダイヤルを回すことで、フィニッシュネイルの打ち込み深さを調整することができます。



【使用可能なネイルサイズ】

釘頭:1.9~2.0mm
長さ:15~50mm
脚厚:1.26mm
脚幅:1.05mm

本機には長さ30・40・50mmのフィニッシュネイルが付属されています。表示サイズの物であれば、他社のネイルもご使用になれます。



商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850211	AFN-50PA	¥13,750	5	250	55	245	1.3kg	365	85	275	4 975846 507708



使用例




椅子の張り替え

- 特長**
- ・ハンドタッカに比べ、素早く・簡単にステープルが打てます
 - ・先端のコンタクトレバーを対象物へ押し付けるとステープルが射出されない安全装置付
- 用途**
- ・ボード留めや各種 DIY のステープル打ちに
 - ・布、皮シートの張替えに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.48~0.69MPa ■装填数:100本 ■使用可能ステープル: AT-0425PA…肩幅4mm、脚長10~25mm(4Jタイプ) AT-1025PA…肩幅10mm、脚長10~25mm(10Jタイプ) ■推奨使用ホース内径:6.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	六角棒レンチ3、4mm、オイルポット、ステープル×100本(AT-0425PA…肩幅4mm×脚長25mm AT-1025PA…肩幅10mm×脚長25mm)、カブラプラグR1/4(本体取付済)、プロケース

【ステープルの肩幅サイズの違いと特徴】



肩幅4mmのステープル
肩幅10mmのステープル


ステープルの肩幅	4mm	10mm
保持力	弱	強
仕上がり	ステープルが目立ちにくい	ステープルが目立ちやすい
対応機種	AT-0425PA	AT-1025PA

【使用可能ステープルサイズ】

AT-0425PA

肩幅:4mm
脚長:10~25mm


表示サイズの範囲内であれば、市販品ステープル(4Jタイプ)もご使用になれます。



AT-1025PA

肩幅:10mm
脚長:10~25mm

表示サイズの範囲内であれば、市販品ステープル(10Jタイプ)もご使用になれます。



商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850205	AT-0425PA	¥13,750	5	180	60	240	1.3kg	75	245	362	4 975846 507951
850206	AT-1025PA	¥13,750	5	180	60	240	1.3kg	75	245	362	4 975846 507968

2in1 タッカ & 仕上釘打ち機



使用例



ステープル
仕上釘(ネイル)
ステープルと仕上釘を入れ替えるだけで両方の作業が可能


- 特長**
- ・一台でステープルと仕上釘(ネイル)が打てます
 - ・打ち込み深さ調整機能付
- 用途**
- 内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.48~0.69MPa ■装填数:100本 ■使用可能ステープル:肩幅4mm、脚長16~25mm(4Jタイプ) ■使用可能ネイル:頭径1.9mm、脚長:15~32mm(仕上釘) ■推奨使用ホース内径:6.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	六角棒レンチ3、4mm、オイルポット、ステープル×100本(脚長25mm)、ネイル×100本(脚長32mm)、カブラプラグR1/4(本体取付済)、プロケース

【使用可能ステープルサイズ】

肩幅:4mm
脚長:16~25mm


上記サイズの範囲内であれば、市販のステープル(4Jタイプ)も使用できます。



【使用可能ネイルサイズ】

頭径:1.9mm
脚長:15~32mm

上記サイズの範囲内であれば、市販のネイルも使用できます。



商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850198	ATF-3204PA	¥11,000	5	245	56	260	1.2kg	295	78	270	4 975846 508460

エアリベッタ

PAOCK

エア
ツール



使用例



- 特長**
 - ・ボルトやナットと違い、片側からの作業で締結できます
 - ・ハンドリベッタと比べ、力がいらず作業が楽
 - ・使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付
- 用途**
 - ・本数の多いリベット打ちに
 - ・鉄板などの締結作業に

仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.5~0.7MPa ■適応リベットサイズ(フランジ径):2.4、3.2、4.0、4.8mm ■推奨使用ホース内径:6.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付 属 品	ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8mm 各1個)、交換用ジョー(3個1セット)、シャフトケース、スパナ2種 各1個、カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850226	AR-2448PA	¥12,000	10	175	95	270	1.5kg	178	98	290	4 975846 509009

別売品

商品コード	品名	品番	標準 小売価格	本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ	
850281	ノーズピース 2.4mm	AR-24NP	¥750	7.3g	76	14	90	4 975846 509160
850282	ノーズピース 3.2mm	AR-32NP	¥750	7.3g	76	14	85	4 975846 509177
850283	ノーズピース 4.0mm	AR-40NP	¥750	7.3g	76	15	85	4 975846 509184
850284	ノーズピース 4.8mm	AR-48NP	¥750	7.3g	76	16	85	4 975846 509191
850285	ジョー (3個1セット)	AR-3JW	¥750	5.5g	76	5	85	4 975846 509054
850286	シャフトケース	AR-SC	¥600	5.5g	76	25	97	4 975846 509061

エアグリースガン

PAOCK



使用例



- 特長**
 - ・ハンドグリースガンよりも素早いグリース注入ができます
 - ・フレキシブルノズルだから狭い隙間の注油作業も楽々できます
 - ・カートリッジと手詰めの方に対応しています
- 用途**
 - 自動車・機械・農機具のメンテナンスに

仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.4~0.6MPa ■最高吐出圧力:25MPa ■適応グリース:ちょう度1~2号 ■容量:手詰め…600mL、カートリッジ式…400mL ■適応グリースニップル:A型、B型、C型 ■先端取付径:Rc1/8 ■推奨使用ホース内径:6.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付 属 品	カブラプラグR1/4(本体取付済)、フレキシブルナイロンノズル230mm

付属品

フレキシブルナイロンノズル230mm
(適用グリースニップル A型・B型・C型)

製品情報



商品コード	品番	標準 小売価格	入数	油筒寸法	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850208	AGC-400PA	¥8,250	10	φ60mm×290mm	200	70	380	1.4kg	417	74	190	4 975846 508040

エアカッタ

PAOCK



使用例



特長

- ・スチール・アルミ板など、鉄板用ハサミよりスピーディに直線切りできます
- ・疲れにくい軽量タイプ

用途

スチールやアルミ板の直線切り

仕 様	■使用空気圧力:0.58MPa
	■ストローク数:約2,800min ⁻¹
付 属 品	■空気消費量:約112L/min
	■推奨使用ホース内径:6.5mm以上
付 属 品	■最大切断能力厚:スチール…1.2mm
	アルミ…1.6mm ステンレス板…不可
付 属 品	■材質:本体…アルミダイキャスト
付 属 品	カブラプラグR1/4、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850203	AMC-702PA	¥14,500	10	220	45	160	1.2kg	223	50	166	4 975846 507753

別売品

商品コード	品名	品番	標準 小売価格	セット内容	本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
						幅	奥行	高さ	
830124	ブレード	AMC-702PAB	¥7,200	ブレード 3枚 プッシュ 2個	170g	86	5	138	4 975846 496880

エアニブラ

PAOCK



使用例



直線切り



曲線切り

特長

- ・スチール・アルミ板・波板など、鉄板用ハサミより、楽に直線・曲線切りできます
- ・ピンの高速上下運動により、鉄板等のスピーディな切断が可能です

用途

鉄板などの直線切り、曲線切りに

仕 様	■使用空気圧力:0.58MPa
	■ストローク数:約3,500min ⁻¹
付 属 品	■空気消費量:約112L/min
	■推奨使用ホース内径:6.5mm以上
付 属 品	■最大切断能力厚:鉄板…1.5mm
	アルミ板…1.8mm ステンレス板…1.0mm
付 属 品	■材質:本体…アルミダイキャスト
付 属 品	カブラプラグR1/4、オイルポット、パイプシール(シールテープ)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850207	AMN-15PA	¥16,500	20	220	41	105	1kg	115	50	235	4 975846 508002

別売品

商品コード	品名	品番	標準 小売価格	本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ	
830130	替ピン	AMN-15PAP	¥1,200	5g	85	4	80	4 975846 497023

エアハンマセット

PAOCK



- 特長**
- ・簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます
 - ・チゼルの交換で多彩な用途に対応できます

- 用途**
- ・コンクリートのハツリ、塗装はがしに
 - ・薄鉄板の切断、リベット・小ボルト・ねじの切断に

※ハツリ…コンクリートやモルタルを削る、振る、穴をあけるといった作業の総称

使用例



コンクリートのハツリ (ポイントチゼル・フラッチゼル) 薄鋼板の切断 (シートメタルチゼルA) リベット・小ボルト・ネジの切断 (リベットチゼル)

仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.58MPa ■空気消費量:約112L/min ■ストローク数:約3,000min⁻¹ ■チゼル差込口径:10.2mm(丸軸) ■推奨使用ホース内径:8.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付 属 品	ポイントチゼル、フラッチゼル、シートメタルチゼルA/B、リベットチゼル、スプリングホルダ、ミニオイル、カプラプラグR1/4、オイルポット、パイプシール(シールテープ)、ブローケース

製品情報




商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850200	AH-10.2PA	¥8,150	6	190	50	150	1.4kg	335	65	195	4 975846 507678

別売品

商品コード	品名	品番	標準小売価格	本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ	
830100	リベットチゼル	T-RB	¥1,200	98g	50	19	195	4 975846 494770
830101	シートメタルチゼルA	T-CMA	¥1,200	97g	50	19	195	4 975846 494787
830102	シートメタルチゼルB	T-CMB	¥1,200	99g	50	19	195	4 975846 494794
830103	フラッチゼル	T-FT	¥1,200	99g	50	19	195	4 975846 494800
830104	ポイントチゼル	T-PT	¥1,200	92g	50	19	195	4 975846 494817
830106	スプリングホルダ	T-SPH	¥900	50g	75	40	120	4 975846 497658

エアマイクログラインダ


PAOCK



- 特長**
- ・ペンタイプで細かい箇所の研削・研磨作業に便利です
 - ・付属の砥石で修正、仕上げ作業に使える本格タイプ

- 用途**
- 幅広い種類の研磨作業に

使用例



仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.62MPa ■無負荷回転速度:約65,000min⁻¹ ■空気消費量:約33L/min ■適用軸径:3mm ■推奨使用ホース内径:5mm以上 ■材質:本体…アルミニウム
付 属 品	軸付砥石(軸径3mm)×10本、カプラプラグRc1/4、3mmコレットチャック(本体取付済)、パイプシール(シールテープ)、オイルポット、スパナ×2本、ブローケース

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ		本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	全長(ホース込)		幅	奥行	高さ	
850225	AMG-65PA	¥17,500	20	16mm	1.5m	200g	200	50	340	4 975846 508774

エア軸付砥石グラインダセット

PAOCK



- 特長**
- ・素早く、簡単に研削・研磨作業ができます
 - ・小さくて軽いコンパクトボディ
 - ・軸付砥石 10 本付

- 用途**
- 幅広い種類の金属研磨作業に



仕様	■使用空気圧力:0.58MPa ■空気消費量:約84L/min ■無負荷回転速度:約20,000min ⁻¹ ■砥石種類:A…材金属用(一般研削、重研削) PA…材金属用(精密研削) WA…材金属用(軽研削) ■推奨使用ホース内径:6.5mm以上 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	カプラプラグR1/4、コレットチャック3、6mm、ハンドルレンチ×2、オイルポット、パイプシール(シールテープ)、軸付砥石×10本、ブローケース

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850210	AGSG-10PA	¥9,250	20	170	40	65	560g	238	58	190	4 975846 508095

サンドブラスタ

SSPOWER



- 特長**
- ・コンパクト&効率的なキャビネット方式で塗装前の下地処理に最適です
 - ・金属・ガラス材などの研磨、研削、彫刻作業、プラスト作業が簡単にできます

- 用途**
- 金属・ガラス材等の研磨・研削・彫刻作業や塗装前の下地処理、サビ落とし作業に

使用例



ガラス材などの彫刻に

仕様	■使用空気圧力:0.7MPa ■空気消費量:約260L/min ■ライト 定格電圧:100V/定格周波数:50/60Hz/定格消費電力:6W ■電源コード長:約1.7m ■材質:本体…スチール
付属品	プラストガン、ワッシャ、ナット、ライト用アダプタ、保護シート×6枚、ノズルφ4、5、6、7mm、補助通気口エアフィルタ、パイプシール(シールテープ)、カプラプラグR1/4

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
830040	SB-07	¥36,000	1	630	485	490	16kg	520	650	520	4 975846 497146

製品情報



別売品

商品コード	品名	品番	標準小売価格	本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ	
830029	フタ	SB-07CV	¥7,900	2,100g	460	30	540	4 975846 497665
830030	プラストガン	SB-07BG	¥5,500	260g	160	25.2	253	4 975846 497597
830031	ノズル 4mm (2個入)	SB-07N4	¥950	30g	67	18.6	117	4 975846 497504
830032	ノズル 5mm (2個入)	SB-07N5	¥950	30g	67	18.7	117	4 975846 497511
830033	ノズル 6mm (2個入)	SB-07N6	¥950	30g	67	18.7	117	4 975846 497528
830034	ノズル 7mm (2個入)	SB-07N7	¥950	30g	67	18.7	117	4 975846 497535
830035	保護シート (3枚入)	SB-07PS	¥1,600	160g	325	2	473	4 975846 497542
830036	ハンドグローブ	SB-07HG	¥2,600	410g	230	48	345	4 975846 497559
830037	エアフィルタ	SB-07AF	¥1,600	75g	159	61	185	4 975846 497566
830038	予備通気口エアフィルタ	SB-07SF	¥950	40g	110	16	155	4 975846 497573
830039	ライト	SB-07L	¥2,650	45g	85	42	510	4 975846 497580
830041	先端パーツ	SB-07BGN	¥1,500	50g	100	25	120	4 975846 497887

研磨剤
P.15

サンドブラスタ用研磨剤

SSPOWER

エ
ア
ツ
ール



アラダム A #100

特長

サンドブラスタ SB-07 用の研磨剤です

用途

	ケイ砂	グリーンカーボナダム	アラダム	ホワイトアラダム	ガラスビーズ
さび、塗装のはがし	○	○	◎	○	
ステンレス加工及びメッキはがし	○	◎		○	
カーボン除去		○	◎	○	
金属面のクリーニング					◎
塗装前の下地調整		○	○	◎	○
ガラスの彫刻	○	◎		○	
繰返しの使用	1~2回程度	◎	◎	◎	◎

◎…最適 ○…適する

商品コード	品名	品番	標準小売価格	本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ	
830045	アラダム	A #100	¥3,650	2kg	140	89	210	4 975846 497801
830046	ホワイトアラダム	WA #100	¥3,650	2kg	140	89	210	4 975846 497818
830047	グリーンカーボナダム	GC #120	¥4,000	2kg	140	89	210	4 975846 497825
830048	ケイ砂	C #15	¥1,650	2kg	140	89	210	4 975846 497832
830049	ガラスビーズ	G #100	¥3,050	2kg	140	89	210	4 975846 497849

スポットブラストガン

PAOCK




特長

- ・小さい範囲のサビ取り、塗装落としが素早く楽にできます
- ・4種のノズル付
- ・ピンポイントでブラストできるプレート付

用途

小さい範囲のサビ取り、塗装落としのブラストに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.6MPa ■推奨使用ホース内径:8.5mm以上 ■材質:ガン部…アルミダイキャスト 先端部…ABS
付属品	ノズル(サークル、フラット、コーナ内角、コーナ外角)、砂袋、砂袋固定用金具、プレート、カブラプラグR1/4(本体取付済)



商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850224	SBG-4PA	¥4,000	20	200	50	210	350g	270	63	240	4 975846 508767

エアプレッシャーゲージ

PAOCK

使用例



一目でわかるイラスト表示

特長

- ・目安イラスト表示で、車種別の適正空気圧が一目でわかります
- ・自転車用エアチャック付

用途

- ・車のタイヤ空気圧測定と調整
- ・自転車の空気入りに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■測定範囲:0~1,200kPa(0~1.2MPa) ■目盛精度:±30kPa ■ホース長:約330mm ■チャック適合:米式バルブ(自動車)、英式バルブ(自転車) ■プラグ取付径:M11×1 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	自転車用エアチャック、カブラプラグM11×1(本体取付済)


商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)*			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850181	APG-1200PA	¥2,580	5	125	32	210	320g	170	35	290	4 975846 507760

※ホースは含まず

エアプレッシャーゲージ

PAOCK

使用例



一目でわかるイラスト表示

特長

- ・目安イラスト表示で、車種別の適正空気圧が一目でわかります
- ・Wタイヤ対応エアチャック付

用途

- 車のタイヤ空気圧測定と調整

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■測定範囲:0~1,200kPa(0~1.2MPa) ■目盛精度:±30kPa ■ホース長:約330mm ■チャック適合:米式バルブ ■プラグ取付径:M11×1 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	カブラプラグM11×1(本体取付済)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)*			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850193	APG-1200WPA	¥2,900	5	125	32	210	360g	215	40	305	4 975846 508699

※ホースは含まず

How to!

空圧工具が3分で分かる!

エアプレッシャーゲージ編

Q1 バルブにはどんな種類があるの?

A. 色々なバルブ方式がありますが、大きくは2つの種類となります。

主に自転車や車椅子などに用いられている「英式バルブ」



自動車やオートバイ、一部自転車に使われている「米式バルブ」



バルブの種類によって、使用できるエアチャックが異なります。



英式バルブ用



米式バルブ用


Q2 作業のポイントは?

A. バルブとチャックが一直線になることを意識し、押し付けます。バルブのピンが傾いて当たっている場合、空気の漏れる音が生じます。

エアプレッシャーゲージで規定圧力になっているか確認します。

圧力確認と空気充填を1つで行うプレッシャーゲージ。チャックを差し込むと現状の数値が圧力計に示されます。空気が不足であれば、圧力計を見ながらレバーを握り、規定の数値になるまで入れます。

入れ過ぎてしまったら、残留エア抜きボタンを押すと余分な空気を抜くことができます。





- 特長**
 - ・エアの力で洗浄液を利用し強力洗浄できます
 - ・ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。
 - ・空気だけの吐出で吹き飛ばし、乾燥もOK！
- 用途**
 - エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに

仕 様	<ul style="list-style-type: none"> ■使用空気圧力:0.6MPa ■空気消費量:約150L/min(0.6MPa時) ■洗浄液吐出量:約0.23L/min(0.6MPa時) ■ノズル径:3.5mm ■ノズル長:230mm ■洗浄ホース:内径6mm×外径8mm×長さ1.4m ■適用洗浄液:市販のエンジン洗浄剤、希釈した中性洗剤、洗油、水など ■材質:本体…亜鉛合金 ノズル部…鋼管 洗浄ホース…PVC
付 属 品	洗浄ホース(フィルタ付)、カブラプラグR1/4(本体取付済)

使用例





商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850223	EGC-230PA	¥3,200	5	80	20	390	410g	110	37	438	4 975846 508613

ミニエアダスタ セーフティ

PAOCK

使用例



特長

- ・吐出空気を分散し一点に集中させないノズルです
- ・安心の日本製です

用途

柔らかい対象物への吹き付け作業に

仕 様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.7MPa ■ノズル吐出口:12個 ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:G1/4 ■材質:本体…ナイロンファイバー カラビナ…アルミ
-----	--


付 属 品 カラビナ、カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850194	ADM-12SPA	¥1,950	12	82	29	29	61g	55	29	82	4 975846 508705

ミニエアダスタ ロングラバー

PAOCK

使用例



特長

- ・対象物を傷つけにくいゴム製ノズルです
- ・安心の日本製です

用途

傷つけたくない塗装面や、配管内部の吹き飛ばしに

仕 様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.7MPa ■ノズル口径:2.2mm ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:G1/4 ■材質:本体…ナイロンファイバー カラビナ…アルミ
-----	---


付 属 品 カラビナ、カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850195	ADM-60RPA	¥1,950	12	130	29	29	65g	55	29	140	4 975846 508712

ミニエアダスタ 増風

PAOCK

使用例



特長

- ・空気消費量の約3倍の空気を吐出します
- ・安心の日本製です

用途

広範囲の吹き飛ばしに

仕 様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.7MPa ■ノズル口径:15mm(中心穴2mm) ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:G1/4 ■材質:本体…ナイロンファイバー カラビナ…アルミ
-----	--

付 属 品 カラビナ、カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850196	ADM-15WPA	¥1,950	12	106	29	29	68g	55	29	120	4 975846 508729

ミニエアダスタ ゴムポート

PAOCK

使用例



特長

- ・ゴムポート・浮き輪の空気入れ専用ノズルです
- ・安心の日本製です

用途

ゴムポート・浮き輪の空気入れに

仕 様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.7MPa ■ノズル口径:2.2mm ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:G1/4 ■材質:本体…ナイロンファイバー カラビナ…アルミ
-----	---

付 属 品 カラビナ、カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850197	ADM-10GPA	¥1,950	12	106	29	29	73g	55	29	120	4 975846 508736

特長 狭い場所の吹き飛ばしに便利なロングノズルタイプです

用途 切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に



仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■ノズル口径:2.6mm ■プラグ取付径:Rc1/4 ■材質:本体…POM
付属品	カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	ノズル長(mm)	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
					幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850171	PAD-100	¥1,700	12	約100	250	25	140	140g	150	25	325	4 975846 508514
850172	PAD-300	¥1,850	12	約300	460	25	140	160g	150	25	525	4 975846 508521
850173	PAD-500	¥2,300	12	約500	652	25	140	180g	150	25	720	4 975846 508538

ノズル伸縮エアダスタ

特長 作業に応じて伸縮自在、ノズルの方向を変えられるロングノズルタイプです

用途 切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に




仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■ノズル口径:2.6mm ■プラグ取付径:Rc1/4 ■ノズル伸縮幅:約210~300mm ■材質:本体…POM
付属品	カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850174	PAD-300E	¥2,850	12	375	25	140	200g	150	25	445	4 975846 508545

ハイパワーエアダスタ

PAOCK



特長

- ・広範囲に空気を吐出するので、作業効率が上がります
- ・空気消費量の約2倍の空気をノズル先端から吐出するハイパワーノズルタイプです

用途


広範囲の吹き飛ばし作業に

仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■空気消費量:約300L/min(0.6MPa時) ■空気吐出量:約600L/min(0.6MPa時) ■ノズル口径:11mm(中心穴2.7mm) ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:Rc1/4 ■材質:本体…POM
付属品	カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850175	PAD-14H	¥2,300	12	200	25	140	155g	150	25	250	4 975846 508552

セーフティエアダスタ

PAOCK



特長

空気をリング状に分散し一点に集中させないノズルです

用途


静音・ソフトな空気、柔らかい対象物への吹き付け作業に

仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■ノズル口径:特殊 ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:Rc1/4 ■材質:本体…POM
付属品	カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850176	PAD-12D	¥1,850	12	174	25	140	148g	150	25	250	4 975846 508569

空気流量調整エアダスタ

PAOCK



付属品 100mm ロングノズル



特長

- ・流量調整付ノズルで作業に応じた吐出流量の調整が行えます
- ・狭い場所に便利な100mm ロングノズル付です ※ロングノズルは流量調整はできません。

用途

切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に

仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■ノズル口径:2.7mm(100mmロングノズル…3mm) ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:Rc1/4 ■流量調整範囲:0~100L/min ■材質:本体…POM
付属品	100mm ロングノズル、カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850177	PAD-200A	¥1,850	12	187	25	140	152g	150	25	250	4 975846 508576

飛散防止エアダスタ

PAOCK



特長

作業中の不快なダストの撒き散らしを防ぐ特殊ノズルです

用途

切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に

仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■ノズル口径:2.3mm×1.2mm×6 ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:Rc1/4 ■材質:本体…POM
付属品	カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850178	PAD-6S	¥1,850	12	185	25	140	148g	150	25	250	4 975846 508583

ラバーエアダスタ

PAOCK



特長

ゴム製ノズルなので対象物に当てても傷つけない、配管内部の吹き飛ばし作業にも最適です

用途


塗装面や配管内部の吹き飛ばしに

仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.6MPa ■ノズル口径:3.5mm ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:Rc1/4 ■材質:本体…POM ノズル…ゴム
付属品	カブラプラグR1/4(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850179	PAD-30R	¥1,850	12	186	25	140	150g	150	25	250	4 975846 508590

ハイパワーエアダスタ

PAOCK



使用例

特長

空気消費量の約3倍の空気をノズル先端から吐出するハイパワーノズルタイプです

用途

広範囲の吹き飛ばしに

仕様	■適用流体:空気 ■最高使用圧力:0.8MPa ■空気消費量:約208L/min(0.4MPa時) ■空気吐出量:約600L/min(0.4MPa時) ■ノズル口径:15.5mm(中心穴3.1mm) ■ノズル取付径:G1/8 ■プラグ取付径:M11×1 ■材質:本体…アルミダイキャスト
付属品	カブラプラグM11×1(本体取付済)

商品コード	品番	標準 小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850180	AD-16WPA	¥2,450	10	175	30	160	173g	134	30	249	4 975846 508606

8pcs エアダスタセット

PAOCK



特長


様々なシチュエーションに対応する7種類のノズルセットです

用途


切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業、ボールの空気入れに

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■適用流体: 空気 ■最高使用圧力: 0.6MPa ■ノズル取付径: G1/8 ■プラグ取付径: Rc1/4 ■材質: 本体…POM
付属品	エアカーテンノズル、ボール用インフレーターノズル、ラバーノズル、ロングノズル、ジェットノズル、フラットノズル、ロングノズル300mm、収納ケース、カプラプラグR1/4(本体取付済)


エアカーテンノズル
空気のカーテンで切粉や切削油の跳ね返りを防ぐ




ボール用インフレーターノズル
サッカーボールなどの空気入れに




ラバーノズル
直接当てても傷がつきにくく配管内部や塗装面の吹き飛ばしに最適



フラットノズル
広範囲の清掃に




ジェットノズル
吐出空気量をアップ強力な吹き出しに



ロングノズル
細かい部分の清掃に



300mmロングノズル
狭い場所の吹き飛ばし清掃作業に



商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850170	PAD-8S	¥4,500	12	150	30	150	140g	159	29	448	4 975846 508743

3pcs エアダスタセット

PAOCK



特長


3種類のノズルが付いて、多用途に使えるノズルセットです

用途


切粉・ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ■適用流体: 空気 ■最高使用圧力: 0.6MPa ■ノズル取付径: G1/8 ■プラグ取付径: Rc1/4 ■材質: 本体…POM
付属品	フラットノズル、ジェットノズル、ロングノズル、カプラプラグR1/4(本体取付済)


フラットノズル
広範囲の清掃に



ジェットノズル
吐出空気量をアップ強力な吹き出しに



ロングノズル
細かい部分の清掃に



商品コード	品番	標準小売価格	入数	本体サイズ(mm)			本体質量	包装サイズ(mm)			JANコード
				幅	奥行	高さ		幅	奥行	高さ	
850192	PAD-3S	¥1,800	30	150	30	150	140g	170	23	190	4 975846 508651